


# ADHD läkemedel tom 2022.


- Det är mycket dynamik i statistiken.
- Det är intressant att se de länsvisa skillnader som förekommer.
- När det gäller unga så är den månadsvisa skillnaden intressant. Ökat uttag inför jul och nyår. Minskade uttag under sommarlovet.
- För personer 20-64 år har kvinnor gått om män sedan några år samt fortsätter att öka.
- Det är fler vuxna än barn som får ADHD-läkemedel.

# N06BA i DDD


## ”Läkemedel till Bokstavs barn”




# Medel vid ADHD i DDD/TIND.




# Patienter/1000 invånare Riket Båda könen 0-85+ år.




# 5-19 år i PPT




# 20-64 år i PPT.



# ADHD.




# Patienter/1000 invånare Adhd-läkemedel N06 BA.







# Adhd-läkemedel Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) Riket 0-17 år i PPT.




# Adhd-läkemedel Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) Riket 0-17 år antal personer.




# N06BA Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) i PPT 0-85+




# N06BA Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) i PPT 0-85+




# N06BA Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) i PPT 0-17 år.




# N06BA Centralt verkände sympatomimetika ”Boktavs barn”



# N06BA Centralt verkande sympatomimetika ”Boktavs barn”




# N06BA Centralt verkande sympatomimetika ”Boktavs barn”






# N06BA Centralt verkande sympatomimetika ”Boktavs barn”




# N06BA Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) i PPT 0-17 år.




# N06BA Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) i PPT 20-64 år.




# N06BA Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) i PPT 20-64 år.




# Antal patienter Adhd-läkemedel N06 BA Riket Båda könen




# PPT 2022. Adhd-läkemedel. Centralt verkande sympatomimetika (exkl. N06BA07 Modafinil och N06BA09 Atomoxetin) 0-17 år



# 2022 Patienter/1000 invånare Adhd-läkemedel N06 BA 0-85+




# 2022 Patienter/1000 invånare Adhd-läkemedel N06 BA 10-14 år.







# 2022 Patienter/1000 invånare Adhd-läkemedel N06 BA 20-64 år.




# 2022 Patienter/1000 invånare 0-85+



# 2022 Patienter/1000 invånare Adhd-läkemedel N06 BA Riket




# 2022 Patienter/1000 invånare, Riket.



# Patienter/1000 invånare

## Adhd-läkemedel N 06 BA 10-14 år.



# N 06 BA värde för 1 DDD

[www.whooc.no](http://www.whooc.no)

- Amfetamine 15 mg
- Dexamfetamine 15 mg
- Metamfetamine 15 mg
- Methylphenidat 30 mg
- Pemoline 40 mg
- Modafinil 0,3 g
- Atomoxetin 80 mg
- Lisdexamfetamin 30 mg

# Rådata.

- **DDD/TIND tom 2005 innehåller på recept och rekvisition. 2006 och senare endast på recept.**
- Rådata från år 2000 är hämtade ur Kerstin Burmans bok Svensk Läkemedelsstatistik, tidigare år ur dess föregångare.
- Rådata för år 2001-2008 är hämtade från [www.apoteket.se](http://www.apoteket.se) .
- Rådata för år 2009 från [www.apotekensservice.se](http://www.apotekensservice.se) . Tack till Max Wirén för speciell körning av läkemedel vid beroende för år 2010.
- Rådata för läkemedel till unga för senare år, antidepressiva år 2009 samt länsvis och per huvud av Andrejs Leimanis, S,VO,SOS.
- Rådata för läkemedel 2006-2022 med undantag från ovan från [www.sos.se](http://www.sos.se)
- Befolkningsdata i förekommande fall från SCB
- DDD från [www.whooc.no](http://www.whooc.no)
- 1 DDD skall motsvara en normal dygnsdos på preparatets huvudindikation.
- PPT betyder personer per tusen alltså promille. TIN betyder tusen invånare: TIND betyder tusen invånare och dag.